Chlamydosaurus kingii

Lagarto de gorguera, Frilled Lizard

Preocupantes para Canarias

Clasificación científica

Metazoa - Chordata - Reptilia - Squamata - Agamidae

Clasificación divulgativa

animales - reptiles

Descripción técnica

Lagarto de longitud total media de unos 85 cm. Los machos son de mayor talla que las hembras. Los macho pueden alcanzar 290 mm de longitud hocico cloaca (LHC) y un peso de 870 g, las hembras pueden alcanzar 235 mm de LHC y un peso de 400 g. Cuerpo moderadamente robusto con extremidades y cola largas. El color general es gris-marrón, y la cola posee un bandeado oscuro con el extremo de color gris oscura. La lengua y el interior de la boca son de color amarillo o rozado. Presencia de una gorguera o collar de piel alrededor de su cuello que puede abrir, a modo de paraguas, cuando se siente amenazado. Esta estructura puede medir más de 30 cm de ancho cuando se encuentra desplegada. Cuando esta estructura no se encuentra desplegada tiene el aspecto de una capa sobre los hombros de animal (Savage, 2001; Rando, 2016).

Galería

2 fotos



Miklos Schiberna (DP)



TimVickers (DP)

Reportes

Últimos 1 reportes validados

FECHA	USUARIO	UBICACIÓN	ISLA
-	avanzado_redexos	Teguise	Lanzarote